

Möbeltresore, Baureihe VM + VMK

geprüft und zertifiziert nach der Euronorm EN 1143-1 VdS Klasse I

Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Feuer und aggressiven Bränden

Qualitätsmerkmale:

- Dreiwandiger Tresorkorpus mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Dreiwandige Türkonstruktion mit einer 12 mm starken SM-Stahlplatte, Gesamttürstärke 80 mm
- Dreiseitige Verriegelung durch 35 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen mit speziellem Notverriegelungssystem
- Der Verschluss ist durch eine Spezial Panzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt
- Die Bandseite wird durch ein Hintergreiferprofil gesichert
- Variable Verschlussmöglichkeiten
- Vorbereitet zur Bodenverankerung
- Standardlackierung Lichtgrau RAL 7035
- Bau von Sondergrössen in Anlehnung an VdS Klasse I

Feuerschutz:

- Feuerschutz bei leichten Bränden
- Ein umlaufender Feuerfalz verhindert das direkte Eindringen von Feuer und Brandgasen


Versicherungseinstufung: (Richtwerte)

- Privat: Bis Fr. 100'000.-
- Gewerbe: Bis Fr. 30'000.-

Verschlussvarianten



Doppelbartschloss mit Ochsenring Standard



Mech. Zahlenschloss in der Türe versenkt Fr. 459.-



Elektronischschloss M-Locks in der Türe versenkt Fr. 586.-




Wertschutzschrank für hohe Ansprüche!



VM 743 mit Doppelbartschloss

Produktedaten und Preise Wertschutzschrank Baureihe VM

VdS Klasse I nach EN 1143-1



Artikel	Aussenmasse (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Innenmasse (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht Kg	Tablare Anz.	Preise (excl. MWST) Fr.
VM 343	425x516x430	325x400x295	93	1	1'373.-
VM 443	506x516x430	406x400x295	99	1	1'490.-
VM 543	606x516x430	506x400x295	118	2	1'692.-
VM 643	706x516x430	606x400x295	137	2	1'860.-
VM 743	806x516x430	706x400x295	156	2	1'979.-
VM 943	1006x516x430	906x400x295	194	2	2'111.-
VM 950	1006x516x500	906x400x365	215	2	2'312.-
VM 1143	1206x516x430	1106x400x295	232	2	2'487.-
VM 1150	1206x516x500	1106x400x365	258	2	2'610.-

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Artikel	Beschrieb	
Z	Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss	459.-
ZEL	Elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic in de Türe versenkt	586.-
A	Innenfach 180 mm hoch	182.-
Bo	1 Bohrung zusätzlich oder an anderer Stelle	46.-
FB	Tablar zusätzlich	36.-
AZ	Auszugstablar auf Teleskopschienen, Nutzbreite 310 mm	273.-
Li	Türe links gebandet	90.-
so	Sonderfarbe nach RAL- Karte	86.-

*Die Armaturen sind ab der Grösse 3 aufgesetzt und 12 mm vorstehend!


*Preisänderungen bleiben vorbehalten!

Sondermasse innerhalb der Standartmassen: (in Anlehnung an VdS Klasse I)

Sonderhöhe plus 10%
 Sonderbreite plus 10%
 Sondertiefe plus 10%

Produktdaten und Preise Wertschutzschrank Baureihe VMK

VdS Klasse I nach EN 1143-1



Artikel	Aussenmasse (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Innenmasse (mm) Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht Kg	Tablare Anz.	Preise (excl. MWST) Fr.
VMK 143	706x706x430	606x590x295	176	2	2'421.-
VMK 154	706x706x545	606x590x410	196	2	2'421.-
VMK 243	806x706x430	706x590x295	201	2	2'649.-
VMK 254	806x706x545	706x590x410	226	2	2'649.-
VMK 343	1006x706x430	906x590x295	254	2	2'871.-
VMK 354	1006x706x545	906x590x410	284	2	2'910.-
VMK 443	1206x706x430	1106x590x295	307	2	3'421.-
VMK 454	1206x706x545	1106x590x410	342	2	3'421.-
VMK 543	1506x706x430	1406x590x295	367	3	3'970.-
VMK 554	1506x706x545	1406x590x410	407	3	3'970.-

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Artikel	Beschrieb	
Z	Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss	459.-
ZEL	Elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic in de Türe versenkt	586.-
A	Innenfach 180 mm hoch, auf ganzer Breite	196.-
Bo	1 Bohrung zusätzlich oder an anderer Stelle	46.-
FB	Tablar zusätzlich	36.-
AZ	Auszugstablar auf Teleskopschienen, Nutzbreite 500 mm	284.-
Li	Türe links gebandet	90.-
so	Sonderfarbe nach RAL-Karte	86.-

*Preisänderungen bleiben vorbehalten!

Sondermasse innerhalb der Standartmassen: (in Anlehnung an VdS Klasse I)

Sonderhöhe plus 10%
Sonderbreite plus 10%
Sondertiefe plus 10%